

Blütmischung für ÖR 1b		2024	Saatstärke solo			
A - 5 (einjährige)	Art		Kg/ha	Anteil-%	kg/Mischung	
1	Hafer		100	10	10	
2	Buchweizen Gründüngung		50	10	5	
3	Sonnenblume		30	10	3	
4	Erbsen		120	10	12	
5	Waldstaudenroggen		100	10	10	
6	Ringelblume			1	0	
B - 5 (Mehrjährige)					0	
1	Fenchel		10	4	0,4	
2	Malve		15	5	0,75	
3	Luzerne		20	10	2	
4	Perserklee		25	10	2,5	
5	Rotklee		18	10	1,8	
6	Steinklee w/g		25	10	2,5	
			513	100	49,95	
Sommergemenge mit Leguminosen 2024				Anteil-%	kg/Mischung	
	Hafer			61	150	
	Ramtillkraut			4	10	
	Buchweizen			2	5	
	Sonnenblumen			2	5	
	Phacelia			0	0,5	
	Ackerbohnen			10	25	
	Wintererbsen/Sommererbsen/Sommerwicke - was da ist			20	50	
					245,5	kg/ha
AUSSAATMENGE	220kg/ha					
SAATTIEFE	2-3 cm			ggf. Leguminosen tief drillen und		
SAATZEITPUNKT	15.3.-30.8.	(gewisses Spätfrostrisiko)		Anderes im 2. Durchgang säen		
Sommergemenge ohne Leguminosen 2024				Anteil-%	kg/Mischung	
	Hafer			75	100	
	Ramtillkraut			7	10	
	Buchweizen			10	13	
	Sonnenblumen			7	10	
	Phacelia			0	0,5	
					133,5	kg/ha
AUSSAATMENGE	220kg/ha					
SAATTIEFE	2-3 cm					
SAATZEITPUNKT	15.3.-30.8.	(gewisses Spätfrostrisiko)				

HANNOVER-MISCHUNG MIT 85% BIOL. ANTEIL					
8,0% Koriander aus biol. Vermehrung					
8,0% Öllein aus biol. Vermehrung					
8,0% Phacelia aus biol. Vermehrung					
8,0% Ringelblume aus biol. Vermehrung					
10,0% Kornblume aus biol. Vermehrung					
10,0% Perserklee aus biol. Vermehrung					
13,0% Dill aus biol. Vermehrung					
15,0% Steinkraut konventionell					
20,0% Buchweizen zur Saat aus biol. Vermehrung					
AUSSAATMENGE	10kg/ha				
SAATTIEFE	1cm				
SAATZEITPUNKT	01.05.-20.05.				
MISCHUNGSMERKMALE	10% Leguminosen				
	speziell entwickelt als Blühstreifenmischung für Rosenkohl				
	Blühzeit von Mitte Juni – Ende November				
Unsere Blühpflanzen für die Anzucht und Pflanzung:					
Einjährige:	Aussaat	Pflanzung	Blüte von-bis	Stauden	
Sonnenblume farbig	28.2	4.4	Mai-Juli	Wiesenmargarite	
Kornblume	15.3	25.4	Mai-Juli	Färberkamille	
Sperrkraut	10.4	20.5	Juni-August	Wiesenflockenblume	
Leberbalsam	25.4	1.6	Juli-September	Patagonisches Eisenkraut	
Ringelblume				Mutterkraut	
Löwenmäulchen				Schopfsalbei	
Schleierkraut				Prachtkerze	
Kapuzinerkresse				Baldian	
Cosmea				Anis-Ysop	
Natternkopf				Aussaat Stauden am 15.3.	
				Pflanzung Stauden ab Mitte Mai	

Unsere Blütmischung für die Blühstreifen zur Nützlingsförderung -2-3 jährig:					
a) VISSLHÖVEDER HUMMELBLÜTEN 2 MIT 100% BIOL. ANTEIL		% an Gesamt			
0,5% Ringelblume aus biol. Vermehrung		0,005			
2,0% Dill aus biol. Vermehrung		0,02			
2,5% Sparriger Klee aus biol. Vermehrung		0,025			
5,0% Koriander aus biol. Vermehrung		0,02			
7,5% Phacelia aus biol. Vermehrung		0,075			
7,5% Saatwicken aus biol. Vermehrung		0,075			
7,5% Sonnenblumen aus biol. Vermehrung		0,075			
10,0% Öllein aus biol. Vermehrung		0,1			
10,0% Perserklee aus biol. Vermehrung		0,1			
12,5% Alexandrinerklee aus biol. Vermehrung		0,125			
15,0% Süßlupine aus biol. Vermehrung		0,15			
17,5% Buchweizen zur Saat aus biol. Vermehrung		0,175			
2,5% Kulturmalve aus biol. Vermehrung		0,025	83		
b) Kräuterzusatz ohne Gräser					
15,0 % Kleiner Wiesenknopf, aus biol. Vermehrung		0,15			
1,5 % Gemeine Pastinake, aus biol. Vermehrung		0,015			
22,0 % Spitzwegerich, aus biol. Vermehrung		0,22			
57,0 % Wiesenkümmel aus biol. Vermehrung		0,57			
4,5 % Futterwegwarte Spadona, aus biol. Verme		0,045	8		
und dazu:					
FENCHEL	Foenicum vulgare		2		
Luzerne			5		
Steinklee			2		
Gesamt:			100		
AUSSAATMENGE	30kg/ha				
SAATTIEFE	1-2cm				
SAATZEITPUNKT	01.05.-15.07.				

Zusammensetzung der Mischung BF1 - UG 6 2024

Rieger-Hofmann GmbH, In den Wildblumen 7-13, 74572 Raboldshausen
 Tel.: 07952 / 921889-0, Fax 07952 / 921889-99

24.01.2024
 Im Rahmen der Ausnahmeregelung geändert, vom Ministerium
 für Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz geprüft---
 Manuela Wanner

Niedersachsen - Überjähriger Blühstreifen BF 1
 Ansaatzstärke: 5 kg/ha

2024

Ursprungsgebiet UG 6

Wildblumen 100%		%	UG
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	4,00	UG 06
Crepis biennis	Wiesen-Pippau	3,00	UG 06
Daucus carota	Wilde Möhre	9,00	UG 06
Echium vulgare	Gewöhnlicher Natternkopf	3,80	UG 06
Galium album	Weißes Labkraut	5,00	UG 01
Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut	3,00	UG 01
Knautia arvensis	Acker-Witwenblume	2,50	UG 01
Leucanthemum vulgare agg.	Wiesen-Margerite	9,00	UG 06
Malva moschata	Moschus-Malve	4,70	UG 06
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost	1,00	UG 06
Papaver rhoeas	Klatschmohn	5,30	UG 06
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	9,60	UG 06
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	1,60	UG 01
Silene dioica	Rote Lichtnelke	6,40	UG 01
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	6,70	UG 06
Trifolium pratense	Rotklee	2,40	UG 01
Anthriscus sylvestris	Wiesen-Kerbel	4,00	UG 01
Barbarea vulgaris agg.	Echtes Barbarakraut	2,70	UG 06
Cichorium intybus	Gewöhnliche Wegwarte	3,00	UG 06
Linaria vulgaris	Gewöhnliches Leinkraut	0,20	UG 06
Pastinaca sativa	Gewöhnlicher Pastinak	4,00	UG 01
Saponaria officinalis	Echtes Seifenkraut	4,00	UG 01
Silene latifolia subsp. alba	Weißer Lichtnelke	5,00	UG 06
Tanacetum vulgare	Rainfarn	0,10	UG 06
Gesamt		100,00	